



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: staff@technochef.it  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
KRPGRL2	PIASTRA di COTTURA da tavolo IN GHISA TRATTATA CON SMALTO ALIMENTARE VETRIFICATO, con PIANO INFERIORE LISCIO e 2 PIANI SOLLEVABILI RIGATI, CONTROLLO TERMOSTATICO DA 0° A 300°C, V. 230/1, Kw. 3,1 - dim. mm. 515X435X235h	<b>€ 517,98 + IVA</b> € 631,94 IVA incl. <b>Spedizione in Italia:</b> calcolata nel carrello <b>Consegna:</b> da 4 a 9 giorni

#### SCHEDA TECNICA

<b>Alimentazione elettrica</b>	Monofase
<b>Volts</b>	V 230/1
<b>Frequenza (Hz)</b>	50
<b>Potenza elettrica (Kw)</b>	3,1
<b>Peso netto (Kg)</b>	31
<b>Larghezza (mm)</b>	515
<b>Profondità (mm)</b>	435
<b>Altezza (mm)</b>	235

#### DESCRIZIONE PROFESSIONALE

**Piastra in ghisa da tavolo con 2 piani sollevabili rigati e piano inferiore liscio:**

- **struttura in acciaio inox;**
- **piastre in ghisa con trattamento di vetroceramicatura**, per garantire una massima robustezza, durata, igienicità ed inattaccabilità da acidi e sali oltre ad una assoluta resistenza all'ossidazione;
- **controllo termostatico da 0° a 300°C;**
- **ideale per cucinare qualsiasi alimento portato alla cottura su piastra**, come toast farciti, panini caldi di vario spessore e dimensione, carne, pesce, uova, verdure, formaggi;
- **facile da maneggiare e da posizionare**, offre in poco spazio una grande superficie di lavoro;
- **ottima conducibilità termica;**
- estrema facilità di pulizia;
- **vaschetta raccogli grasso frontale estraibile;**

- **piastre superiori autobilanciate con durezza regolabile ad esigenza dell'operatore;**
- **resistenze corazzate aderenti alle piastre** per una ottimale conducibilità termica e rapido riscaldamento;
- dimensioni esterne: mm 515x435x235h;
- dimensioni piastra inferiore: mm 500x255.

**MADE IN ITALY**