



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,4
Peso netto (Kg)	36
Larghezza (mm)	485
Profondità (mm)	510
Altezza (mm)	555

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

TERMOSIGILLATRICE MANUALE da banco per VASCHETTE, Senza STAMPI:

- Realizzata **per il confezionamento in VASCHETTE PREFORMATE** con **Misura MASSIMA di mm 370x280x155h** da sigillare con **FILM trasparente**;
- Costruita in **acciaio inox e alluminio anodizzato**;
- **Piastra saldante in alluminio teflonata** con **controllo elettronico della temperatura (0°-200°C)**;
- **Nove PROGRAMMI** di saldatura **memorizzabili**;
- **Avvisatore acustico e luminoso** a fine ciclo;
- **Il ciclo di saldatura** avviene a **stampo totalmente inserito agendo manualmente sull'apposita leva**;
- **Il Film** di chiusura **viene trascinato automaticamente** inserendo lo stampo nella macchina e viene successivamente **tagliato automaticamente alla fine del ciclo** di saldatura vaschetta,
- **Dimensioni** massime **bobina film** - lunghezza **380 mm** - diametro **200 mm**.

OPERATIVITA'

- Inserire la vaschetta nello stampo posto sulle guide,
- Spingere lo stampo a FONDO verso la macchina impugnando la maniglia atermica,
- Azionare il ciclo di saldatura agendo manualmente sull'apposita leva,
- Al suono del BIP si può estrarre la vaschetta saldata.

OPTIONAL - ACCESSORI:

- Stampo **INFINITY , REGOLABILE** per Vaschette, brevettato, **ADATTABILE con Operazione di 3 secondi**, a ben **12 FORMATI diversi**;

- **Stampo Fisso** ad 1 impronta;
- **Stampo Fisso** a 2 impronte;
- **Stampo Fisso** a 4 impronte;
- A richiesta: **Progettazione di Stampi** per vaschette personalizzate;
- **Carter** proteggi Film;
- **Gruppo Micro-Foratore per film**, (necessario quando si voglia confezionare prodotti molto caldi che emettano molto vapore);

Marchio CE
Made in ITALY

CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
JP-TSM105-R	TERMOSIGILLATRICE MANUALE A LEVA da banco SENZA STAMPO, per VASCHETTE PREFORMATE con MISURA MAX di mm 370x280x155h, V.230/1, kw 1,4, dimensioni mm 485x510x555h	
ACCESSORI/OPTIONAL		
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
JP-DA000097 	Gruppo Foratore	
JPST105P-PPSS-1 	Stampo fisso a 1 IMPRONTA per modelli JPTSM105-R / JPTSS105-R	
JPST105P-PPSS-2 	Stampo fisso a 2 IMPRONTE per modelli JPTSM105-R / JPTSS105-R	
JPST105P-PPSS-4 	Stampo fisso a 4 IMPRONTE per modelli JPTSM105-R / JPTSS105-R	
JP-DS0071	Stampo Regolabile INFINITY 2 - sigilla vaschette 260x190/230x190/190x137 in cartoncino e polipropilene e il formato 137x95 in polipropilene	



JP-DS1280



Stampo Regolabile INFINITY PLUS - sigilla vaschette 260x190/230x190/190x137 in cartoncino e polipropilene, il formato 137x125 in cartoncino e il formato 137x95 in polipropilene.

JP-DS0461



Stampo Regolabile INFINITY 1 Doppio - sigilla 2 vaschette alla volta 190x137 in cartoncino e polipropilene, il formato 137x125 in cartoncino e il formato 137x95 in polipropilene.