

TECNOSERVICE'21 srl by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Trifase
Volts	V 400/3 +N
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	1,5
Peso netto (Kg)	120
Larghezza (mm)	850
Profondità (mm)	730
Altezza (mm)	810

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ASCIUGA LUCIDA POSATE Automatica su mobile carrellato:

• costruita interamente in acciaio inox AISI 304;

- tecnologia ACTIVE CONTROL che vi permetterà di seguire in maniera semplice ed intuitiva le diverse fasi operative della vostra asciuga posate direttamente dal pannello di controllo;
- la nuova scheda elettronica è dotata di un display LCD che consente di visualizzare i cicli di riscaldamento, asciugatura ed il termine previsto per la sostituzione tutolo di mais;
- di semplice utilizzo, prevede l'inserimento delle posate bagnate nello scivolo superiore della macchina, per uscire frontalmente in maniera automatica. Esse scorrono all'interno di un tunnel a spirale in acciaio inox ispezionabile, immerse nel tutolo di mais ad alta temperatura;
- il tutolo di mais è un prodotto vegetale e biodegradabile ed è utilizzabile per 120 giorni di lavoro circa;

resa max: 10.000 posate/ora;

- consigliata per attività con oltre 250 coperti;
- adatto ad ambienti di grandi dimensioni.

In Dotazione:

• 2 confezioni di tutolo di mais da 5 kg

Accessori/Optionals:

- Supporto mobile inox per cesto posate
- Cesto raccogliposate

MARCHIO CE

MADE IN ITALY		
CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TGTORNADO	ASCIUGA LUCIDA POSATE AUTOMATICA su mobile	
	carrellato, RESA 10.000 posate/ora, CARICAMENTO	
	CONTINUO da sopra, USCITA POSATE AUTOMATICA sul davanti, V.400/3+N, Kw.1,50, dimensioni mm	
	850x730x810h	
	ACCESSORI/OPTIONAL	
CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
TG501	Technochef - CONFEZIONE TUTOLO DI MAIS 5 Kg,	
(TECHNOL)	Mod.501	
Standard Standards		
TECHNOCHES		
TG4101	Technochef - CESTO RACCOGLIPOSATE, Mod.4101	
TION	Houldi	
TG-4102	Technochef - SUPPORTO CESTO	
	RACCOGLIPOSATE, Mod.4102	
<pre>K</pre>		
TECHNOCHERIN		
	·	

