

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

PREZZO/CONSEGNA

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
SL-RAL	Ral a scelta	
ACCESSORI/OPTIONAL		

CODICE/FOTO SL-CPS350V



Vetrina Refrigerata Pasticceria 1 Porta, 4 lati espositivi, 5 ripiani rettangolari, Linea CURVE

DESCRIZIONE

SL-CPS250V



Vetrina Refrigerata Pasticceria 1 Porta, 4 lati espositivi, 5 ripiani rettangolari, Linea CURVE

SL-CPS450V



Vetrina Refrigerata Pasticceria 1 Porta, 4 lati espositivi, 5 ripiani rettangolari, Linea CURVE

SL-CPS350R

Vetrina Refrigerata Pasticceria 1 Porta, 4 lati espositivi, 6 ripiani rotanti, Linea CURVE



SL-CPS450R



Vetrina Refrigerata Pasticceria 1 Porta, 4 lati espositivi, 6 ripiani rotanti, Linea CURVE

SL-CGL250S



TECHNOCHEF - Vetrina Congelante per Gelateria 1 Porta, Temp.-15°-25°C, lt.250, Mod.CGL250S

SL-CGL350S



TECHNOCHEF - Vetrina Congelante per Gelateria, Temp.-15°- 25°C, 1 Porta, It.360, Mod.CGL350S

SL-CPS600V



Vetrina Refrigerata Pasticceria 1 Porta, 4 lati espositivi, 5 ripiani rettangolari, Linea CURVE

SL-CGL450S



TECHNOCHEF - Vetrina Congelante per Gelateria, Temp.-15°-25°C, 1 Porta, lt.427, Mod.CGL450S

SL-CGL600S



TECHNOCHEF - Vetrina Congelante per Gelateria 1 Porta, Temp.-15°-25°C, lt.541, Mod.CGL600S

SL-CGL450G2T



TECHNOCHEF - Vetrina Refrigerata per Pasticceria, Temp.+5°-20°C, 1 Porta, lt.427, Mod.CGL450G2T

SL-CPS800V



Vetrina Refrigerata Pasticceria 1 Porta, 4 lati espositivi, 4 ripiani rettangolari, Linea CURVE

SL-CGL450R2T



TECHNOCHEF - Vetrina Refrigerata per Pasticceria, Temp.+5°-20°C, 1 Porta, lt.427, Mod.CGL450R2T

SL-CGL600G2T



TECHNOCHEF - Vetrina Refrigerata per Pasticceria, Temp.+5°-20°C, 1 Porta, lt.541, Mod.CGL600G2T

SL-CPG520V/S



TECHNOCHEF - Vetrina Combinata per Gelateria e Pasticceria, temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Mod.CPG520V/S

DESCRIZIONE PROFESSIONALE