



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-G-ER200SS	Armadio Frigorifero 1 Porta, Professionale, struttura esterna in acciaio inox, interno in ABS, lt.130, temp.+2°/+8°C, ECOLOGICO in Classe A, Gas R600a, Statico con ventilatore interno, V.230/1, Kw.0,1, Peso 44 Kg, dim.mm.600x585x855h	<p>€ 393,67 + IVA € 480,28 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 8 a 15 giorni</p>


SCHEDA TECNICA

Alimentazione elettrica	Monofase
Volts	V 230/1
Frequenza (Hz)	50
Potenza elettrica (Kw)	0,1
Peso netto (Kg)	44
Peso lordo (Kg)	56
Larghezza (mm)	600
Profondità (mm)	585
Altezza (mm)	855

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO	DESCRIZIONE	PREZZO/CONSEGNA
FO-GRP200		<p>€ 8,67 + IVA € 10,58 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello</p> <p>Consegna: da 4 a 9 giorni</p>

FORCAR - Optional per Gamma Armadi Frigo Semiprofessionali



FO-GRP400

**FORCAR - Optional per Gamma Armadi frigor
Linea SEMIPROFESSIONALE**

€ 11,56 + IVA

€ 14,10 IVA incl.

Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

ARMADIO FRIGO 1 Porta, capacità 130 litri, temperatura +2°/+8°C, ECOLOGICO in Classe A:

- **Struttura Esterna** in **Acciaio inox 430**, **Interno** in **ABS**;
- **Refrigerazione statica** con **ventilatore interno** per uniformare la temperatura;
- Pannelli esterni di fondo e retro in lamiera zincata;
- **Controllo termostatico** della temperatura;
- Gruppo Refrigerante a GAS ECOLOGICO **R600a**;
- Tipo di **sbrinamento a sosta**;
- **Evaporazione Automatica** acqua di Condensa;
- **Massima Temperatura ambiente:** +32°C;
- **Massima Umidità ambiente:** 55%HR;
- Spessore isolamento 40 mm;
- Possibilità di **inversione Porta**;
- Serratura con Chiave;
- **Dimensioni interne:** 510x485x620h.

In Dotazione:

- n.2 griglie mm.500x415
- n.1 griglia mm.500x211

Optional/Accessori:

- griglia plastificata piccola da mm.511x211 - Cod.FO-GRP200
- griglia plastificata grande da mm.500x415 - Cod.FO-GRP400

Marchio CE
Made in ASIA

