

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



SCHEDA TECNICA

Peso netto (Kg)	5,3
Larghezza (mm)	410
Profondità (mm)	610
Altezza (mm)	200

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

CONTENITORE ISOTERMICO in POLIETILENE, per mantenimento alimenti caldi, freschi o surgelati, versione con APERTURA SUPERIORE adatte al contenimento di bacinlle Gastro-Norm 1/1, capacità 17 lt.:

- indicato per il trasporto a temperatura controllata dei pasti in multiporzione in legame caldo, fresco e surgelato per Società di
 catering ed operatori della ristorazione collettiva;
- o capacità lt.17;
- o apertura superiore particolarmente adatta per inserire agevolmente bacinelle Gastro-Norm 1/1 alte 100 mm. e sottomultipli;
- o disponibili a richiesta separatori in acciaio, per consentire il corretto alloggiamento delle bacinelle Gastro-Norm 1/4 e 1/6;
- o aspetto estetico elegante, gradevole e funzionale, ideale per il servizio diretto;
- o di agevole manovrabilità, grazie alle dimensioni e al peso contenuti ed alle pratiche maniglie di presa;
- o facilmente impilabile e movimentabile;
- o coperchio disegnato per garantire un'ottima tenuta termica;
- sistema di chiusura molto efficace, composto da 2 ganci in materiale antiurto;
- o dotato di maniglie di presa estraibili in acciaio inox;
- o provvisto di sfiato regolabile;
- garanito per l'utilizzo da -30° a +100°C;
- eccellenti capacità isotermiche che consentono di mantenere per lungo tempo le derrate deperibili alla temperatura di conservazione ottimale;
- assicura il corretto mantenimento termico, limitando i rischi di proliferazione batteriche e preservando la qualità degli alimenti e le loro
 proprietà organolettiche;
- consente di operare correttamente in ambiente HACCP;
- materiali utilizzanti per la fabbricazione sono idonei al contatto alimentare su tutta la superficie del contenitore;
- progettato per durare nel tempo: le sue prestazioni rimangono praticamente inalterate con il riutilizzo;
- o completamente riciclabile al termine della vita operativa.

ACCESSORI/OPTINAL:

- Separatore interno in acciaio inox per Mod.MM-AP100/AP150/AP200, lunghezza 325 mm.
- Separatore interno in acciaio inox per Mod.MM-AP100/AP150/AP200, lunghezza 530 mm.
- Piastra eutettica fresco, Gastro-Norm 1/3, peso 1,3 Kg, dim.mm.176x325x30h.
- Piastra eutettica surgelato, Gastro-Norm 1/3, peso 1,6 Kg, dim.mm.176x325x30h.
- Carrello Multiservice singolo in polietilene con struttura monoblocco e antiurto, 4 ruote gommate con diametro 100 mm. di cui 2 pivottanti, capacità max.160 Kg, Peso 13,5 Kg, dim.mm.710x650x1065h.
- Carrello Multiservice doppio in polietilene con struttura monoblocco e antiurto, 4 ruote gommate con diametro 100 mm. di cui 2 pivottanti e con freno, capacità max.200 Kg, Peso 32 Kg, dim.mm.710x1300x1065h.
- Pianale per carrello multiservice doppio Mod.MM-MSV10012, Peso 6 Kg, dim.mm.650x955x90h.

NOTA IMPORTANTE:

o Acquisto minimo 3 PEZZI

Marchio CE Made in Italy

MODELLI DISPONIBILI

MM-AP100

COUGH DISPONIBLE

RU

RU

RU

MEANGE

Contenitori isotermici per bacinelle Gastronorm 1/1 alte100 mm. e sottomultipli, dim.mm.410x610x200h- Acquisto minimo 3 Pezzi

€ 166,78 + IVA € 203,47 IVA incl. Spedizione in Italia: calcolata nel carrello

Consegna: da 4 a 9 giorni





