

## TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Servizi e tecnologie per la ristorazione dal 1973 ... Services and Technologies for professional catering since 1973



CODICE DESCRIZIONE PREZZO/CONSEGNA

> € 4.110,43 + IVA € 5.014,72 IVA incl. **Spedizione in Italia:** compresa

AG-EXPORT8C3

Puliscicozze inox, capacità produttiva 120 Kg/h, carico cozze 6 Kg, V.400/3, Kw.0,5, Peso 53 Kg, dim.mm.380x630x910h

| SCHEDA TECNICA          |         |
|-------------------------|---------|
| Alimentazione elettrica | Trifase |
| Volts                   | V 400/3 |
| Frequenza (Hz)          | 5060    |
| Potenza elettrica (Kw)  | 0,5     |
| Peso netto (Kg)         | 53      |
| Larghezza (mm)          | 380     |
| Profondità (mm)         | 630     |
| Altezza (mm)            | 910     |
|                         |         |

ACCESSORI/OPTIONAL

CODICE/FOTO DESCRIZIONE PREZZO/CONSEGNA

€ 694,12 + IVA € 846,83 IVA incl.

Spedizione in Italia: compresa

Consegna: da 4 a 9 giorni

AG-3516820



Filtro estraibile per Pelapatate EXPORT 6-8-8C-15-15C

DESCRIZIONE PROFESSIONALE

PULISCICOZZE serie EXPORT, carico produzione 6 Kg:

- struttura in acciaio inox;
- o coperchio con micro di sicurezza e protezione sullo scarico;
- o piatto rotante estraibile e camera di pelatura con agglomerato abrasivo speciale fisso di durata illimitata;
- carico cozze: 6 Kg;
- capacità produttiva: 120 Kg/h;
- tensione di alimentazione commutabile a V.230/3;
- o classe di protezione IP 55;
- o trasmissione motore-piatto rotante ad ingranaggi;
- $\circ~$  quadro comandi a parete a 24 V  $\mbox{con temporizzatore meccanico programmabile}.$

## Optional/Accessori:

- Su richiesta è possibile avere V.230/1.
- o Filtro raccogli scorie inox con manopola

## Marchio CE Made in ITALY

